




技术要求:

- 1、必须按照设计、工艺要求及本规定和有关标准进行装配;
- 2、所有零部件(包括外购、外协件)必须具有检验合格证方能进行装配;
- 3、零件在装配前必须清理和清洗干净,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、砂粒、灰尘和油污等,并应符合相应清洁度要求;
- 4、装配过程中零件不得磕碰、划伤和锈蚀;
- 5、油漆未干的零件不得进行装配;
- 6、相对运动的零件,装配时接触面间应加润滑油脂;
- 7、各零、部件装配后相对位置应准确。

3	GB-T-819.1-2000-C-NI-M2.5X6	碳钢镀镍十字沉头螺丝M2.5X6	普通碳钢	8	0.000	
2	YG-H46A-0000-002	挡板	5052-H32	2	0.006	
1	YG-H46A-0000-001	壳体	6063-T5	2	0.031	
序号 (Item)	图号 (Drawing Number)	名称 (Part Name)	材料 (Material)	数量 (QTY)	单重 (Weight)	备注 (Note)



Tolerances (未注公差): 0.5 to 6 ± 0.1 6 to 30 ± 0.2 30 to 120 ± 0.3 120 to 400 ± 0.4	Material (材料): (装配图)	YONGU 永固		
	Weight: (重量) (Kg) 0.077			
	Protection: (表面处理):			
	Part Name (零/部件名称):			
	H46A壳体	Drawing Number (图号): YG-H46A-0000-000		
Break sharp edges (未注锐边倒角): Ch 0.05 to 0.25 x45°	Angular tolerances (未注角度公差): <6° ± 10' <30° ± 20' <120° ± 30' >120° ± 1°	Drawn by (绘图): 邓宏博 Date (日期): 2020.06.17	Size: (图幅): A4 Scale (比例): 1:1	
Position tolerances (未注位置公差): ±0.05		Check by (校对): Signature by (批准):	Date (日期): Date (日期):	Sheet (页数): 1 / 1
		Date (日期):	Revision (版本): A1	



技术要求:


- 1、零件加工表面不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷;
- 2、去除毛刺飞边,锐角倒钝;
- 3、未标注尺寸见3D数模。

Tolerances (未注公差): 0.5 to 6 ± 0.1 6 to 30 ± 0.2 30 to 120 ± 0.3 120 to 400 ± 0.4	Material (材料): 6063-T5	YONGU 永固	
	Weight: (重量) (Kg) 0.031		
Break sharp edges (未注锐边倒角): Ch 0.05 to 0.25 x45°	Protection: (表面处理):	Part Name (零/部件名称): 壳体	
	Position tolerances (未注位置公差): ±0.05	Angular tolerances (未注角度公差): <6° ± 10' <30° ± 20' <120° ± 30' >120° ± 1°	Drawing Number (图号): YG-H46A-0000-001
	Drawn by (绘图): 邓宏博	Date (日期): 2020.06.17	Size: (图幅): A4
	Check by (校对):	Date (日期):	Scale (比例): 1:1
	Signature by (批准):	Date (日期):	Revision (版本): A1
			Sheet (页数): 1 / 1



技术要求:

- 1、零件加工表面不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷;
- 2、去除毛刺飞边, 锐角倒钝;
- 3、未标注尺寸见3D数模。

Tolerances (未注公差): 0.5 to 6 ± 0.1 6 to 30 ± 0.2 30 to 120 ± 0.3 120 to 400 ± 0.4	Material (材料): 5052-H32	YONGU 	
	Weight: (重量) (Kg) 0.006		
Break sharp edges (未注锐边倒角): Ch 0.05 to 0.25 x45°	Protection: (表面处理):	Part Name (零/部件名称): 挡板	
	Position tolerances (未注位置公差): ±0.05	Angular tolerances (未注角度公差): <6° ± 10' <30° ± 20' <120° ± 30' >120° ± 1°	Drawing Number (图号): YG-H46A-0000-002 Drawn by (绘图): 邓宏博 Date (日期): 2020.06.17 Check by (校对): Date (日期): Signature by (批准): Date (日期):
		Size: (图幅): A4	 Sheet (页数): 1 / 1
		Scale (比例): 1:1	Revision (版本): A1